



NOTICE DE MONTAGE

KIT QDC-DXP®

POUR SEMOIRS À ENTERRAGE À DISQUES

**Utiliser un diffuseur QDC-DXP®,
c'est optimiser l'efficacité de votre micro
granulé et la protection de vos semis !**

Pour assurer la protection optimum de vos semis, les micro granulés doivent être bien positionnés autour de la graine sur toute la profondeur du semis à l'aide d'un diffuseur – QDC-DXP®.

Pour cela, il est impératif d'équiper la descente du micro granulateur avec un diffuseur et de procéder au montage selon votre marque et votre type de semoir-enterrage à socs ou à disques.

Les kits pour le montage des diffuseurs – QDC-DXP®- avec leurs notices de montage sont disponibles auprès de votre fournisseur de micro granulés.


Respectez les consignes d'installation afin d'optimiser l'efficacité de votre micro granulé.



Mode d'application pour les semoirs mono-graines (Maïs, Tournesol, Sorgho)

Il est important de réaliser **une préparation de lit de semence fine** pour assurer une répartition homogène des micro granulés sur tout le profil de semis (schéma ci-dessous). Les préparations grossières ainsi qu'un semis trop profond doivent être proscrits car ne permettant pas de réaliser une barrière de protection efficace avec votre micro granulé autour de la graine. L'efficacité optimum est obtenue avec **un semis de 4 cm de profondeur**.

En cas d'incertitudes, contactez votre distributeur.



⚠ PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

KVERNELAND | OPTIMA HD-II



Composition du kit



Pour le montage du diffuseur, vous devez commander le kit **QDC-DXP®ACHDE**

Bien se référer à la photo des pièces fournies dans le kit nécessaire au montage de ces pièces sur votre semoir KVERNELAND Optima HD-II.



Montage

- Retirer le tube de descente constructeur de son emplacement et le couper à 5 cm de sa partie terminale - **Photo 1**
- Fixer directement le diffuseur QDC-DXP® de 18 mm sur la descente. Le positionner avec la palette orientée vers l'avant - **Photo 2**
- Le diffuseur QDC-DXP® de 18 mm doit être adapté sur le tube métallique par la vis à pointeau fournie avec chaque réducteur. Dans chaque sachet de diffuseur il y a une clé cou-dée à 6 pans fournie à cet effet.
- Repositionner le tube micro granulé dans son logement, le fixer et ajuster dessus la descente micro granulée du semoir et contrôler le positionnement après quelques heures de fonctionnement et de manière générale tout au long de votre campagne de semis.

1



2



